



## Hoe maak je een comforter

1. Voorbereiden van de stof voor hergebruik  
Snijd alle knopen, zomen, kragen van de stof.  
Snijd van de rest vierkanten van 15x15 cm.  
Sorteer de vierkanten op kleur.
2. Leg de vierkanten uit tot een 'top' (bovenkant)  
Elk patroon mag/kan. Er is geen goed of fout hierin. 11 x 15 vierkanten






11 vierkanten breed en 15 vierkanten lang

Na het uitleggen van de vierkanten voor de top: nummer de bovenste rij van 1-11 met een klein briefje, wat aan de stof wordt gespeld.



Stapel de vierkanten op tot rijen (van A tot O). Je moet hierna 11 stapels hebben van 15 vierkanten.





↓ enz.





### 3. Naai de patchworktop.

Neem stapel 1 en 2 mee naar je naaimachine en neem één vierkant van elke rij. Naai de vierkanten aan elkaar met een zoom van ¼ inch of de breedte van je naaivoet. Het is belangrijk om één zoommaat aan te houden.


Blijf vierkanten aan elkaar naaien tot je 22 paar vierkanten hebt. Knip de draad niet door, maar blijf achter elkaar doornaaien. Dit heet chainpiecing (je maakt een ketting)

In deze handleiding wordt de comforter in drie delen gemaakt. Het kan ook in één keer door alle rijen aan elkaar te naaien.

De comforter kan ook rij voor rij genaaid worden.




Naai nu de vierkanten van stapel 3 aan de blokken 1 en 2. (zie onderstaand plaatje). Ook de vierkanten van stapel 4 kunnen daarna eraan genaaid worden.



Als het goed is, heb je nu een set van 4 genaaide rijen vierkanten (4 vierkanten breed, 15 vierkanten lang)

Nu wordt de zoom gestreken, de ene rij naar links, de volgende rij naar rechts, en dan weer links. (zie plaatje)



Naai nu de rijen van 4 vierkanten

Je hebt nu een lap (panel) van 4 vierkanten breed en 15 vierkanten lang. Een derde van de top is nu klaar. Ga door op dezelfde wijze totdat je 2 van deze panels hebt en één panel van 3 vierkanten breed.


Strijk de zomen van de panels op de volgende manier: Het paneel met de rijen 1-4 en 9-11 naar boven, en het paneel met de rijen 5-8 naar beneden. Hierna worden de panelen aan elkaar genaaid.

#### 4. Voorbereiding achterkant en vulling

- Strijk de top.
- Snijd de vulling op maat, aan alle zijden 5 cm groter dan de top. (100 grams fiberfill)
- Snijd de achterkant op maat, aan alle zijden 10 cm groter dan de top. (Achterkant mag ook uit meerdere stukken bestaan).

#### 5. Voorbereiden van de comforter voor het knopen

- Leg de achtergrondstof ondersteboven
- Leg de vulling in het midden op de achterkant
- Leg de top in het midden op de vulling met de goede kant boven.
- Strijk de top glad met je handen, van binnen naar buiten.
- Samen met iemand anders kun je beide aan de achterkant trekken, om plooiën eruit te trekken.
- Steek een speld om en om in de vierkanten.



Snijd de vulling tot dezelfde maat als de top.  
Snijd de achterkant af tot 5 cm extra aan elke kant. (Dit wordt de afwerkbies)

#### 6. Het knopen van de comforter


Alle drie lagen worden nu geknoopt met garen.

Elk vierkant wordt met een dubbele knoop geknoopt.


Elke eerste knoop wordt lichtjes aangetrokken, dit is om te voorkomen dat de vulling mee naar boven getrokken wordt.

De tweede knoop wordt strak aangetrokken. De draadjes worden afgeknipt op ong. 2 cm.

## 7. Afwerking



Vouw de achtergrondstof naar voren, zodat de rand van de stof tegen de rand van de comforters en vulling aan ligt. (2,5 cm breed). Vouw de stof nog een keer naar voren (2,5 cm) en speld vast. De rafelranden zijn nu weggewerkt.



De hoek wordt gevouwen in een hoek. Vouw de zoom van achterkant naar voren zoals te zien is op de plaatjes. Herhaal deze stappen tot de zoom van de comforter is volledig gespeld.

Naai de afwerkbies zoals te zien is op onderstaand plaatje. Denk special om de hoeken.

